

ePodací hárok je elektronickou verziou papierového podacieho hárku, ktorú môžu zákazníci Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len „SP“) využívať pri podaji zásielok, za splnenia podmienok stanovených v týchto technických parametroch. ePodací hárok je možné využívať bez potreby jeho následnej tlače a predloženia v papierovej forme.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. ePodací hárok je možné používať pri podaji zásielok na automatizovaných poštách, u kuriéra a oblasťných uzloch Expresných služieb (ďalej len „OU“).

1.2. Prostredníctvom ePodacieho hárku je možné podávať tieto druhy zásielok:

- a) Doporučené listy,
- b) Úradné zásielky,
- c) Poistené listy,
- d) Doporučené listy slepecké,
- e) Balíky,
- f) Expres kuriér,
- g) Easy expres,
- h) EPG – Obchodné balíky MS,
- i) EMS MS,
- j) Balíky – zmluvní zákazníci.

Doplňkové a dispozičné služby k týmto zásielkam a ich možné kombinácie sú uvedené v príslušných poštových podmienkach (a v prílohe č. 3 týchto technických parametrov). Za ich správne uvedenie v ePodacom hárku je zodpovedný zákazník.

1.3. Zákazník môže ePodací hárok vyplňať v rozsahu:

- a) čiastočných údajov – bez podacích čísel zásielok,
- b) kompletných údajov – vrátane podacích čísel zásielok. V tomto prípade je zákazník povinný označovať zásielky podacími číslami v zmysle Technických parametrov – Označovanie zásielok, dostupných na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.

Uvádzanie podacích čísel v ePodacích hárkoch je povinné u vybraných druhov zásielok (v zmysle príslušných Poštových podmienok) a pri odosielaní ePodacieho hárku v podľa bodu 2.1.2.

2. Vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku

2.1. SP poskytuje nasledujúce možnosti pre vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku:

1. **web aplikácia** - umožňuje vytváranie aj odosielanie ePodacieho hárku,
2. **elektronický komunikačný portál SP** (ďalej len „EKP“) – umožňuje len odosielanie ePodacieho hárku a preberanie výstupov prostredníctvom:
 - a) externého klienta (ďalej len „EKP klient“) so zaručeným elektronickým podpisom alebo,
 - b) komunikácie vlastnej aplikácie zákazníka s EKP v režime statickej autorizácie bez zaručeného elektronického podpisu alebo,
 - c) komunikácie elektronickej podateľne klienta s EKP so zaručeným elektronickým podpisom.

2.1.1. Web aplikácia

Web aplikácia je umiestnená na www.posta.sk v časti eSlužby a umožňuje:

- a) **vyplnenie podacieho hárku priamym typovaním, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP**
- b) **import XML alebo XLS (Excel) súboru pre ePodací hárok, ktorý si zákazník vytvoril sám vo vlastnom prostredí, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia**

SP. Formát XML súboru definuje Príloha č. 1 a 2 týchto technických parametrov, formát XLS súboru definuje príloha č. 4 týchto technických parametrov. XLS formuláre sú dostupné na stiahnutie na <http://eph.posta.sk>.

Po odoslaní ePodacieho hárku, odošle SP zákazníkovi na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hárku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hárku, ktoré slúži ako identifikátor pri podaní. Identifikátor nie je pri podaní potrebný v prípade, ak zákazník vyplňa v ePodacom hárku aj podacie čísla v zmysle bodu 1.3 b) a zároveň polepí zásielky adresnými štítkami s podacími číslami, resp. len nálepkami s podacími číslami.

Manuál pre užívateľov je súčasťou aplikácie a je dostupný v časti Pomoc.

2.1.2. Elektronický komunikačný portál SP

Odosielanie ePodacieho hárku prostredníctvom EKP, môže zákazník využívať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- sám si generuje XML súbor pre ePodací hárok vo vlastnom prostredí. Formát XML súboru definuje Príloha č. 1 a 2 týchto technických parametrov,
- je u SP zaregistrovaný ako používateľ EKP. Registráciu je potrebné vykonať pred prvým použitím komunikácie prostredníctvom EKP. Registrácia do EKP, podmienky používania EKP a príručka pre užívateľov je dostupná na www.posta.sk v časti eSlužby.
- zabezpečí označovanie zásielok podacími číslami podľa bodu 1.3. písm. b)

Pre odoslanie ePodacieho hárku prostredníctvom:

- a) **EKP klienta so zaručeným elektronickým podpisom** - je potrebné byť vlastníkom kvalifikovaného certifikátu, ktorý umožňuje podpisovať dokumenty zaručeným elektronickým podpisom. EKP klient je bezplatne dostupný na www.posta.sk v časti eSlužby/EKP. Postup pre nastavenie EKP pre podaj ePodacieho hárku je uvedený v Prílohe č. 5 týchto technických parametrov. EKP klient umožňuje import XML súboru a obsahuje komponenty na podpísanie súboru zaručeným elektronickým podpisom zákazníka, obáľkovanie a odoslanie do EKP.
- b) **vlastnej aplikácie zákazníka v režime statickej autorizácie bez zaručeného elektronického podpisu** - je potrebné sa so SP dohodnúť na technických detailoch vzájomného nastavenia informačných systémov (kontakt na IT podporu SP sprostredkuje obchodník SP alebo Zákaznícky servis SP). SP v tomto prípade poskytne zákazníkovi bezplatne komponenty na obáľkovanie a odoslanie XML súboru do EKP. Pre zasielanie e-potvrdení a eReportov zo strany SP, je nutné na strane zákazníka nastaviť komponenty pre príjem týchto súborov (súbory je možné prijímať aj prostredníctvom EKP klienta).
- c) **komunikácie elektronickej podateľne klienta s EKP** - je potrebné sa so SP dohodnúť na technických detailoch vzájomného nastavenia informačných systémov (kontakt na IT podporu SP sprostredkuje obchodník manažér SP alebo Zákaznícky servis SP).

3. Podaj zásielok s ePodacím hárkom a potvrdenie podaja

- 3.1. Podaj zásielok je potrebné realizovať najskôr od 30 minút a najneskôr do 7 kalendárnych dní od odoslania ePodacieho hárku do informačného systému SP. Po stanovenej lehote bude podací hárok vymazaný a je potrebné jeho opätovné odoslanie do informačného systému SP.
- 3.2. Ak zákazník využíva hotovostný spôsob úhrady, podaj zásielok môže zrealizovať na ktorejkoľvek pošte, u kuriéra alebo OU (Balík – zmluvní zákazníci, Expres kuriér, Easy Expres, EPG, EMS-MS) podľa bodu 1.1. Ak zákazník využíva niektorý z bezhotovostných spôsobov úhrady, alebo si sám označuje zásielky podacími nálepkami SP, je povinný podaje realizovať u kuriéra alebo na pošte/OU v zmysle vydaného povolenia alebo uzatvorenej dohody/zmluvy.
- 3.3. Podávacia pošta alebo OU, ktorý pri prijímaní zásielok a spracovaní ePodacieho hárku zaznamená chybu (napr. nesprávne uvedená hmotnosť zásielok, nesprávne uvedené doplnkové služby, chýbajúce zásielky a pod.) je oprávnený vykonať potrebnú úpravu. Všetky úpravy sú konzultované so zákazníkom priamo pri podaji, alebo iným dohodnutým spôsobom (napr. prostredníctvom kontaktnej osoby pri službe Zberná jazda alebo Odložený podaj).

Zákazník sa zaväzuje k tomu, že v plnom rozsahu uzná dodatočné opravy, ktoré SP vykonala na základe zistených rozdielov a chýb a ktoré prerokovala priamo pri podaji, alebo iným dohodnutým spôsobom.

Po spracovaní ePodacieho hárku a podávaných zásielok podávacou poštou alebo OU, je zákazníkovi sprístupnené potvrdenie podaja (elektronická potvrdenka). Zákazníkovi, ktorý odosiela ePodací hárok podľa bodu 2.1.1., je sprístupnená na stránke mojezasielky.posta.sk vo formáte PDF podpísaným elektronickým podpisom. Zákazníkovi, ktorý odosiela ePodací hárok podľa bodu 2.1.2., je umiestnená do EKP (vo formáte XML). Elektronická potvrdenka vo formáte XML je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom pošty a obsahuje súpis skutočne podaných zásielok. Príklad elektronickej XML potvrdenky, umiestnenej do EKP, podpísanej zaručeným elektronickým podpisom je v Prílohe č. 6.

- 3.4. Pre produkty Balík – zmluvní zákazníci, Expres kuriér, Easy Expres a Balík môžu zákazníci registrovaní v EKP cez obchodníka SP požiadať o zasielanie eReportov (*informácie o aktuálnom stave odoslaných zásielok, ktoré sú generované denne, ak nastala zmena stavu zásielky*).
- 3.5. Pre produkty Balík – zmluvní zákazníci, Expres kuriér a Easy Expres môžu zákazníci registrovaní v EKP cez obchodníka SP požiadať o zasielanie eRozpisov (*informácie o poukázaných dobierkových platbách*).
- 3.6. eReporty a eRozpisy sú zákazníkovi odovzdávané do EKP. Príklad eReportu je uvedený v Prílohe č. 7 a príklad eRozpisu v prílohe č.8.

4. Reklamácie

- 4.1. Pre reklamácie platia ustanovenia Reklamačného poriadku SP.

5. Záverečné ustanovenia

- 5.1. Technické parametre – ePodací hárok, sú záväzné pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú elektronickú formu podania.
- 5.2. Tieto technické parametre sú k dispozícii na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.
- 5.3. Tieto technické parametre nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť od 01.01. 2012.
- 5.4. Pri zmene a doplnení týchto technických parametrov, je vydávané ich úplné znenie so zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť:
 - 01. 09. 2012
 - 01. 01. 2013
 - 01. 04. 2013
 - 01. 07. 2013
 - 01. 04. 2014
 - 01. 01. 2015

Príloha č. 1 – formát XML súboru

1. Formát súborov pre podanie zásielok

Pre výmenu informácií v elektronickej forme medzi organizáciou a SP, bude používaný formát XML. Názov súboru môže byť ľubovoľný za predpokladu využitia iba štandardných ASCII znakov povolených v názve súboru (bez diakritiky, bez špeciálnych znakov). Odporúča sa využiť názov zložený iba z písmen bez diakritiky, čísiel a špeciálnych znakov „-“ a „_“. Pri samotnom odoslaní ePodacieho hároku (ďalej len „EPH“) do systému SP sa využívajú webové služby, kde prenos nie je realizovaný formou súboru, t.j. názov je bezpredmetný.

Súbor pre podaj zásielok vytváraný vo formáte XML, používa pre reprezentáciu reťazcov kódovanie UTF-8. Štruktúra dokumentu, verzia 3.0 je nasledovná:

```
<EPH verzia="3.0">
  <InfoEPH>
    <Uhrada>
    </Uhrada>
    <Odosielatel>
    </Odosielatel>
  </InfoEPH>
  <Zasielky>
    <Zasielka>
      <Adresat></Adresat>
      <Spat></Spat>
      <Info></Info>
      <PouziteSluzby></PouziteSluzby>
      <DalsieUdaje></DalsieUdaje>
    </Zasielka>
  </Zasielky>
</EPH>
```

- Sekcia **InfoEPH** obsahuje všeobecné informácie o podaji
- Sekcia **Odosielatel** obsahuje informácie o odosielateľovi
- Sekcia **Zasielky** obsahuje informácie o podávaných zásielkach

1.1 Sekcia Adresa

Adresné údaje pre odosielateľa, adresáta, prípadne pre spätný dodaj (dispozičná služba „Spät:“) majú nasledujúcu štruktúru:

```
<Meno></Meno>
<Organizacia></Organizacia>
<Ulica></Ulica>
<Mesto></Mesto>
<PSC></PSC>
<Krajina></Krajina>
<Telefon></Telefon>
<Email></Email>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Meno (100 znakov)** – titul, krstné meno a priezvisko
- **Organizacia (100 znakov)** – názov organizácie
- **Ulica (100 znakov)** – adresné údaje, ulica a číslo
- **Mesto (100 znakov)** – názov mesta alebo Pošty
- **PSC (20 znakov)** – PSČ
- **Krajina (2 znaky)** – kód krajiny podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...).
- **Telefon (20 znakov)** – číslo na mobilný telefón v tvare 0987654321, čiže 10 miestne číslo bez akýchkoľvek doplnkových znakov. Služby avizovania sa poskytujú iba na slovenské telefónne čísla. Neuvádza sa v adrese určenej na spätný dodaj zásielok.

- **Email (80 znakov)** – adresa elektronickej pošty. Neuvádza sa v adrese určenej na spätný dodaj zásielok.

1.2 Sekcia InfoEPH

Sekcia obsahuje nasledujúce informácie:

```
<Mena></Mena>
<TypEPH></TypEPH>
<EPHID></EPHID>
<Datum></Datum>
<PocetZasielok></PocetZasielok>
<Uhrada></Uhrada>
<DruhPPP></DruhPPP>
<DruhZasielky></DruhZasielky>
<SposobSpracovania></SposobSpracovania>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Mena (3 znaky)** - Predstavuje menu, v ktorej sú udávané finančné údaje. Môže obsahovať hodnoty EUR
- **TypEPH (číslo)** 1= EPH, 2= potvrdenie o prijatých zásielkach
- **EPHID (10 znakov)** – identifikátor EPH od podávateľa – jedinečný pre každý podaj od daného podávateľa (v prípade podaja cez EKP je to povinný údaj, v prípade podaja cez webovú aplikáciu je potrebné ponechať tento údaj prázdny, EPHID v tomto prípade generuje systém)
- **Datum (RRRRMMDD)** – dátum vytvorenia EPH
- **PocetZasielok (číslo)** – počet podávaných zásielok
- **Uhrada** – popísané v sekcii 1.3 Úhrada
- **DruhPPP (číslo)** – spôsob výplaty/úhrady dobierky – informácia z číselníka SP
- **DruhZasielky (číslo)** – druh zásielky (EMS, Doporučené listy, ...) – informácia z číselníka SP
- **SposobSpracovania (číslo)** – je informácia o spôsobe spracovania EPH v rámci SP – informácia z číselníka SP

1.3 Sekcia Úhrada

Obsahuje informáciu o spôsobe úhrady (pri podávaní EPH je možné uviesť iba jeden spôsob úhrady):

```
<SposobUhrady></SposobUhrady>
<SumaUhrady></SumaUhrady>
```

- **SposobUhrady (číslo)** - použitý spôsob úhrady – informácia z číselníka SP
- **SumaUhrady (číslo)** – určuje sumu uhradenú daným spôsobom úhrady

1.4 Sekcia Odosielateľ

Táto sekcia obsahuje informácie o odosielateľovi zásielok.

```
<OdosielateľID></OdosielateľID>
<Meno></Meno>
<Organizacia></Organizacia>
<Ulica></Ulica>
<Mesto></Mesto>
<PSC></PSC>
<Krajina></Krajina>
<Telefon></Telefon>
<Email></Email>
<CisloUctu></CisloUctu>
```

- **OdosielateľID (10 znakov)** – identifikácia podávateľa (číselník SP) – vyplní sa, len ak ho má odosielateľ pridelené
OdosielateľID je možné získať registráciou na stránke <http://ekp.posta.sk/pps/registrationweb/>. Po úspešne vykonanej registrácii vám bude obratom odoslaný e-mail, ktorého prílohou je POTVRDENIE REGISTRÁCIE používateľa EKP. OdosielateľID je v uvedenom dokumente označený ako Identifikátor subjektu.
- **Adresné údaje odosielateľa**, popísané v sekcii 1.1 Adresa

- **CisloUctu (40 znakov)** - číslo účtu v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslo účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo číslo účtu v tvare IBAN – vyplňa sa len ak je použitá bezdokladová dobierka na účet

1.5 Sekcia Zasielky

Sekcia zásielky obsahuje nasledujúce položky:

<Zasielky></Zasielky>

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Zasielka** – informácie o zásielke

1.6 Sekcia Zasielka

Obsahuje informácie o zásielke, rozdelené do štyroch častí:

<Zasielka>
<Adresat></Adresat>
<Spat></Spat>
<Info></Info>
<PouziteSluzby></PouziteSluzby>
<DalsieUdaje></DalsieUdaje>
</Zasielka>

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Adresat** – adresné údaje adresáta, popísané v sekcii 1.1 Adresa
- **Spat** – adresné údaje pre spätný dodaj zásielky, popísané v sekcii 1.1 Adresa – pre spätnú adresu sa nezadáva telefónne číslo a e-mail (vracané zásielky sa neavizujú)
- **Info** – informácie o zásielke
- **PouziteSluzby** – požadované služby k zásielke, popísané v sekcii 1.8 PouziteSluzby
- **DalsieUdaje** – ďalšie parametre zásielky

1.7 Sekcia Info

Obsahuje charakteristiky zásielky:

<CiarovyKod></CiarovyKod>
<ZasielkaID></ZasielkaID>
<Hmotnost></Hmotnost>
<CenaDobierky></CenaDobierky>
<CenaPoistneho></CenaPoistneho>
<CenaVyplatneho></CenaVyplatneho>
<Trieda></Trieda>
<CisloUctu></CisloUctu>
<SymbolPrevodu></SymbolPrevodu>
<Poznamka></Poznamka>
<DruhPPP></DruhPPP>
<PocetKusov></PocetKusov>
<ObsahZasielky></ObsahZasielky>

Jednotlivé položky predstavujú:

- **CiarovyKod (35 znakov)** – čiarový kód (t.j. podacie číslo) zásielky – vyplňajú iba podávatelia, ktorí sú zároveň polepovačmi a majú podpísanú písomnú zmluvu alebo dohodu o označovaní a triedení zásielok
- **ZasielkaID (10 znakov)** – identifikácia zásielky u podávateľa
- **Hmotnost (reálne číslo, 3 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka)** – hmotnosť zásielky sa vyplňa v kilogramoch. Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými podmienkami
- **CenaDobierky (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka)** – predstavuje sumu dobierky. Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými podmienkami.
- **CenaPoistneho (celé číslo)** – predstavuje sumu poistného. Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými podmienkami

- **CenaVyplatneho (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka)** – predstavuje sumu výplatného (poštovné)
- **Trieda (1 znak)** – trieda zásielky – prvá trieda (znak „1“), druhá trieda (znak „2“)
- **CisloUctu (40) znakov** – číslo účtu pri prevodoch na účet, v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslenie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo v tvare IBAN.
- **SymbolPrevodu (10 znakov)** – (variabilný) symbol prevodu pri prevodoch na účet
- **Poznamka (200 znakov)** – poznámka k zásielke
- **DruhPPP (číslo)** – spôsob úhrady/výplaty dobierky – informácia z číselníka SP. (v prípade, že všetky dobierky sa uhrádzajú/vyplácajú rovnakým spôsobom nie je potrebné spôsob úhrady/výplaty za dobierku vyplňať jednotlivo pre každú zásielku, ale iba v sekcii InfoEPH)
- **PocetKusov (celé číslo)** – počet kusov zásielky, ak je zásielka rozdelená na viac kusov; ak nie je uvedené, automaticky sa predpokladá hodnota 1. Hodnotu väčšiu ako 1 možno uviesť len u Expres kuriér.
- **ObsahZasielky (3 znaky)** – obsah zásielky sa určuje len pre expresné medzinárodné zásielky - informácia z číselníka SP

1.8 Sekcia PouziteSluzby

Obsahuje informáciu o požadovaných službách k zásielke:

```
<PouziteSluzby>
  <Sluzba></Sluzba>
</PouziteSluzby>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Sluzba (10 znakov)** – konkrétna služba požadované pri danej zásielke – informácia z číselníka SP

1.9 Sekcia DalsieUdaje

Obsahuje informáciu o ďalších informáciách ku zásielke – napr. zmena úložnej doby prípadne iné parametre definované podľa samostatného číselníka spolu s typom hodnoty.

```
<DalsieUdaje>
  <Udaj>
    <Nazov></Nazov>
    <Hodnota></Hodnota>
  </Udaj>
</DalsieUdaje >
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Nazov (20 znakov)** – názov parametra – informácia z číselníka SP
- **Hodnota (100 znakov)** – hodnota parametra – typ podľa číselníka SP

2. Formát súborov pre potvrdenie podaja zásielok

Formát je taký istý ako pre podaj zásielok, až na pridaný element DatumPrijetia v sekcii Zasielka/Info. Určuje, či a kedy bola daná zásielka prijatá (formát dátumu: RRRRMMDD). Ak je obsah elementu prázdny, potom zásielka nebola prijatá.

3. Číselníkové hodnoty:**SposobUhrady**

ID	Popis
1	Poštovné úverované
2	Výplatný stroj
3	Platené prevodom
4	Poštové známky
5	Platené v hotovosti
7	Vec poštovej služby
8	Faktúra

DruhPPP

ID	Popis
4	CN 29ter
5	Bezdokladová dobieška na účet
6	Bezdokladová dobieška na adresu

DruhZasielky

ID	Popis
1	Doporučený list
2	Poistený list
3	Úradná zásielka
4	Balík
8	Expres kuriér
10	EMS MS
11	EPG – obchodný balík MS
12	Doporučený list slepecký
14	Balík – zmluvní zákazníci (Zmluvný balík)
15	Easy Expres

SposobSpracovania

ID	Popis
1	podaj na poštách hromadného podaja
2	podaj na oblastnom uzle expresných služieb
3	podaj na pošte
4	podaj na medzinárodnej pošte Bratislava 090

ObsahZasielky

ID	Popis
0	Neurčené
D	Dokumenty
G	Tovar

Sluzba

Kód služby	Názov služby
OD	Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa
D	Doručenka
DO1	Doručenie do hodiny v meste
DO1M	Doručenie do hodiny mimo mesta
DDP	Doručenie v deň podania
DOH	Doručenie do 10:00
DSH	Doručenie do 14:00
DSO	Doručenie aj v sobotu
F	Krehké
IOD	Info o doručení
NSK	Neskladné
OS	Odpovedná služba
PUZ	Podaj u kuriéra
VR	Do vlastných rúk
NEU	Neukladať
PR	Na poštu
SVD	Spätné vrátenie potvrdenej dokumentácie
NDO	Nedoposielat'
NEV	Nevrátiť
SV	Spĺnomocnenie vylúčené

Udaj

Názov	Hodnota
UloznaLehota	úložná lehota, počet dní (celé číslo)
Obal	typ obalu zásielky

Validačná XDS schéma

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03"
elementFormDefault="qualified">

  <xs:element xmlns:eph="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03" name="EPH" type="eph:ephType" />

  <xs:complexType name="ephType">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="InfoEPH">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mena" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TypEPH" type="xs:positiveInteger" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="EPHID" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Datum" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetZasielok" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Uhrada">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SposobUhrady" type="xs:positiveInteger" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SumaUhrady" type="xs:string" />
                  <!--Uhrada-->
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhPPP" type="xs:positiveInteger" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DruhZasielky" type="xs:positiveInteger" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SposobSpracovania" type="xs:positiveInteger" /> <!-- Kto spracuje EPH: 1 - HP, 2 - ES,
3 - APO -->
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Odosielatel">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="OdosielatelID" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Email" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CisloUctu" type="xs:string" />
                  <!--Odosielatel-->
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Zasielky">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Zasielka">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Adresat">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Email" type="xs:string" />
                <!--Koniec Adresat-->
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Spat">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
              <!--Spat-->
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Info">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CiarovyKod" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZasielkaID" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hmotnost" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaDobierky" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaPoistneho" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaVyplatneho" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Trieda" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CisloUctu" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SymbolPrevodu" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

Technické parametre – ePodací hárok

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Poznamka" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhPPP" type="xs:positiveInteger" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhZasielky" type="xs:positiveInteger" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumPrijatia" type="xs:string" /> <!--Datum prijatia zasielky? Format:
YYYYMMDD, ak je prazdne, NEBOLA prijata -->
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Objem" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PocetKusov" type="xs:positiveInteger" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ObsahZasielky" type="xs:string" />
<!--Koniec Info-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PouziteSluzby">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Sluzba" type="xs:string" />
      <!--PouziteSluzby-->
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DalsieUdaje">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Udaj" type="xs:string">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Nazov" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Hodnota" type="xs:string" />
            <!--Udaje-->
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <!--Dalsie udaje-->
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<!--Zasielka-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!--Zasielky-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!--EPH-->
</xs:sequence>
<xs:attribute name="verzia" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Príloha č. 2 - Podrobný popis štruktúry XML súboru pre ePodací hárok s vysvetlivkami

Upozornenie:

Elementy podfarbené sivou farbou nie sú z hľadiska XML šablóny povinné a preto je ich možné vynechať.

Sekcia InfoEPH

```
= <EPH verzia="3.0" xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03">
= <InfoEPH>
= <Mena>EUR</Mena>
```

Vysvetlivky:

- Mena (3 znaky) predstavuje menu, v ktorej sú udávané finančné údaje. Jediná prípustná hodnota je „EUR“.

```
<TypEPH>1</TypEPH>
```

Vysvetlivky:

- 1= EPH,
- 2= potvrdenie o prijatých zásielkach,
- Pri podaji zásielok sa vždy vyplní hodnota 1.

```
<EPHID>PRV001</EPHID>
```

Vysvetlivky:

- EPHID (max. 10 znakov) je identifikátor EPH od podávateľa,
- Je jedinečný pre každý podaj od daného podávateľa,
- V prípade podaja cez EKP je to povinný údaj, v prípade podaja cez WEB aplikáciu je potrebné ponechať tento údaj prázdny, EPHID v tomto prípade generuje systém SP.

```
<Datum>20120117</Datum>
```

Vysvetlivky:

- Datum (RRRRMMDD) je dátum vytvorenia EPH,
- Ak element nie je pri importe do web ePH uvedený, tak sa použije aktuálny dátum.

```
<PocetZasielok>6</PocetZasielok>
```

Vysvetlivky:

- PocetZasielok (číslo) je počet podávaných zásielok.

```
= <Uhrada>
```

```
<SposobUhrady>5</SposobUhrady>
```

Vysvetlivky:

- SposobUhrady (číslo) je kód, ktorým je vyjadrený spôsob úhrady výplatného:
 - 1 Poštovné úverované,
 - 2 Výplatný stroj,
 - 3 Platené prevodom,
 - 4 Poštové známky,
 - 5 Platené v hotovosti,
 - 7 Vec poštovej služby,
 - 8 Faktúra.

```
<SumaUhrady>0.00</SumaUhrady>
```

Vysvetlivky:

- SumaUhrady (číslo) určuje sumu výplatného za zásielky v EPH, uhradenú daným spôsobom úhrady,
- Ak nepoznáte sumu úhrady, je potrebné do elementu uvádzať hodnotu 0.00,

- Oddelovač je desatinná bodka.

</Uhrada>

<DruhPPP>5</DruhPPP>

Vysvetlivky:

- DruhPPP (číslo) – spôsob výplaty/úhrady dobierkovej sumy:
 - 4 CN 29ter (Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list a Balík, ak sú zasielané do inej krajiny ako je Slovensko),
 - 5 Bezdokladová dobierka na účet (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres, EPG – Obchodný balík a Balík – zmluvní zákazníci)
 - 6 Bezdokladová dobierka na adresu (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres, EPG – Obchodný balík a Balík – zmluvní zákazníci)
- Element zo sekcie InfoEPH sa použije vtedy, ak má zásielka službu Dobierka a DruhPPP nie je uvedený pri zásielke
- Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, EPG – Obchodný balík, Expres kuriér, Easy Expres a Balík – zmluvní zákazníci.

<DruhZasielky>14</DruhZasielky>

Vysvetlivky:

- DruhZasielky (číslo):
 - 1 - Doporučený list,
 - 2 - Poistený list,
 - 3 - Úradná zásielka,
 - 4 - Balík,
 - 8 - Expres kuriér,
 - 10 - EMS MS,
 - 11 - EPG – Obchodný balík,
 - 12 - Doporučený list slepecký,
 - 14 - Balík – zmluvní zákazníci (Zmluvný balík),
 - 15 - Easy Expres.

<SposobSpracovania>1</SposobSpracovania>

Vysvetlivky:

- SposobSpracovania (číslo) je informácia o spôsobe spracovania EPH v rámci SP,
- Parameter nie je povinný, ak vám nebola stanovená jeho hodnota, neuvádzajte ho prosím,
- Môže obsahovať nasledovné hodnoty:
 - 1 – podaj na poštách hromadného podaja (len Bratislava 12, Žilina 12, Košice 012),
 - 2 – podaj na oblastnom uzle expresných služieb,
 - 3 – podaj na pošte,
 - 4 – podaj na medzinárodnej pošte Bratislava 090.

Sekcia Odosielateľ

= <Odosielateľ>

<OdosielateľID>Y35U7dVE</OdosielateľID>

Vysvetlivky:

OdosielateľID (10 znakov) – identifikácia podávateľa na základe prideleného kódu po registrácii v EKP na stránke <http://ekp.posta.sk/pps/registrationweb/>. Po úspešne vykonanej registrácii vám bude obratom odoslaný e-mail, ktorého prílohou

je POTVRDENIE REGISTRÁCIE používateľa EKP. OdosielateľID je v uvedenom dokumente označený ako Identifikátor subjektu.

- Ak nie ste registrovaný v EKP, tak element ostáva prázdny.

<Meno />

Vysvetlivky:

- Meno(100 znakov) – titul, krstné meno a priezvisko,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Organizácia

<Organizacia>Prvá, s.r.o.</Organizacia>

Vysvetlivky:

- Organizacia (100 znakov) – názov organizácie,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Meno.

<Ulica>Záhradná 1</Ulica>

Vysvetlivky:

- Ulica (100 znakov) – adresné údaje, ulica a číslo.

<Mesto>Zvolen</Mesto>

Vysvetlivky:

- Mesto (100 znakov) – názov mesta.

<PSC>96001</PSC>

Vysvetlivky:

- PSC (20 znakov).

<Krajina>SK</Krajina>

Vysvetlivky:

- Krajina (2 znaky) – kód krajiny podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...). Ak nie je uvedená, predpokladá sa SK.
- Kódy krajín sú v stĺpci Alpha-2 na stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

<Telefon>0911222333</Telefon>

Vysvetlivky:

- Telefon (20 znakov) – číslo na mobilný telefón v tvare 0987654321,
- 10 miestne číslo bez akýchkoľvek doplnkových znakov,
- Zasielanie notifikácií sa poskytuje iba na slovenské telefónne čísla,
- Element nie je povinný a preto ho nie je potrebné uvádzať.

<Email>sekretariat@prva.com</Email>

Vysvetlivky:

- Email (80 znakov) – adresa elektronickej pošty.

<CisloUctu>123456/0900</CisloUctu>

Vysvetlivky:

- CisloUctu (40) znakov je číslo účtu pri prevodoch na účet, v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslenie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo v tvare IBAN,
- Element zo sekcie Odosielateľ sa použije vtedy, ak zásielka so službou Dobierka nemá uvedený element CisloUctu.

</Odosielateľ>

</InfoEPH>

Sekcia Zásielky

= <Zasielky>

Vysvetlivky:

- Jednotlivé položky (zásielky v EPH) predstavujú sekcie Zásielka.

Sekcia Zásielka

= <Zasielka>

= <Adresat>

= <Meno>**Xénia Tuctová**</Meno>

Vysvetlivky:

- Meno(100 znakov) – titul, krstné meno a priezvisko,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Organizácia.

<Organizacia />

Vysvetlivky:

- Organizacia (100 znakov) – názov organizácie,
- Hodnota v elemente nie je povinná len, ak je vyplnený element Meno.

<Ulica>**Tržná 1**</Ulica>

Vysvetlivky:

- Ulica (100 znakov) – adresné údaje, ulica a číslo.
- Hodnota v elemente nie je povinná, ak bude Balík, Balík – zmluvní zákazníci a Expres kuriér zasielaný na Poštu.

<Mesto>**Banská Bystrica** </Mesto>

Vysvetlivky:

- Mesto (100 znakov) – názov mesta.
- Pre Balík, Balík – zmluvní zákazníci a Expres kuriér so službou Na poštu sa do elementu uvádza názov pošty napr. Banská Bystrica 1. Aktuálny číselník pôšt, pre ktoré je možné použiť službu Na poštu nájdete na http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml.
- XSD schéma je prístupná na http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xsd.

<PSC>**97401**</PSC>

Vysvetlivky:

- PSC (20 znakov).

<Krajina>**SK**</Krajina>

Vysvetlivky:

- Krajina (2 znaky) – kód krajiny podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...). Ak nie je uvedená, predpokladá sa SK.
- Kódy krajín sú v stĺpci Alpha-2 na stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

<Telefon>**0911222333**</Telefon>

Vysvetlivky:

- Telefon (20 znakov) – číslo na mobilný telefón v tvare 0987654321,
- 10 miestne číslo bez akýchkoľvek doplnkových znakov,
- Zasielanie notifikácií sa poskytuje iba na slovenské čísla mobilných operátorov,
- Element Telefon je povinný pri využití služby Na poštu v prípade, ak nie je vyplnený element Email.

<Email>sekretariat@druha.com</Email>

Vysvetlivky:

- Email (80 znakov) – adresa elektronickej pošty
- Element Email je povinný pri využití služby Na poštu v prípade, ak nie je vyplnený element Telefon.

</Adresat>

Sekcia Spat

= <Spat>

Vysvetlivky:

- Spat – adresné údaje pre spätný dodaj zásielky,
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak sa adresa odosielateľa nezhoduje s adresou prijímateľa vracanej zásielky.

<Meno>Ján Maľa</Meno>

Vysvetlivky:

- Meno (100 znakov) – titul, krstné meno a priezvisko,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Organizácia.

<Organizacia>Tretia, s.r.o.</Organizacia>

Vysvetlivky:

- Organizacia (100 znakov) – názov organizácie,
- Hodnota v elemente nie je povinná len ak je vyplnený element Meno.

<Ulica>Tehelná 25</Ulica>

Vysvetlivky:

- Ulica (100 znakov) – adresné údaje, ulica a číslo.

<Mesto>Žilina</Mesto>

Vysvetlivky:

- Mesto (100 znakov) – názov mesta.

<PSC>01001</PSC>

Vysvetlivky:

- PSC (20 znakov).

<Krajina>SK</Krajina>

Vysvetlivky:

- Krajina (2 znaky) – kód krajiny podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...). Ak nie je uvedená, predpokladá sa SK. Inú krajinu ako SK možno vyplniť len na základe konkrétnej zmluvy s poštou,
- Kódy krajín sú v stĺpci Alpha-2 na stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

</Spat>

Sekcia Info

= <Info>

<CiarovyKod>ZA123456785SK</CiarovyKod>

Vysvetlivky:

- CiarovyKod (35 znakov) t.j. podacie číslo zásielky
- Vypĺňajú iba podávateľia, ktorí sú zároveň polepovačmi a majú podpísanú písomnú zmluvu alebo dohodu o označovaní a triedení zásielok,
- Element sa neuvádza, ak nemáte priradené podacie čísla zásielok.

<ZasielkaID></ZasielkaID>

Vysvetlivky:

- ZasielkaID (10 znakov)– identifikácia zásielky v informačnom systéme podávateľa,
- Element sa neuvádza, ak nemáte zásielky identifikované ID kódom.

<Hmotnost>2.0</Hmotnost>

Vysvetlivky:

- Hmotnost (reálne číslo, 3 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka),
- Vypĺňa sa v kilogramoch,
- Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými a zasielacími podmienkami,
- Ak nepoznáte hmotnosť zásielky alebo zasielate Easy Expres, tak do elementu je potrebné uviesť 0.00 alebo element vynechať,
- Ak v elemente **<SposobUhrady>** uvediete kód pre bezhotovostný spôsob úhrady (1 - poštovné úverované, 2 - výplatný stroj, 3 - platené prevodom, 8 - faktúra) musí byť element **<Hmotnost>** vyplnený vždy.

<CenaDobierky>23.00</CenaDobierky>

Vysvetlivky:

- CenaDobierky (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka),
- Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými a zasielacími podmienkami,
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak má zásielka službu Dobierka,
- Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, EPG – Obchodný balík, Expres kuriér, Easy Expres, Balík – zmluvní zákazníci,
- uvádza sa v EUR.

<CenaPoistneho>10 </CenaPoistneho>

Vysvetlivky:

- CenaPoistneho (celé číslo),
- Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými a zasielacími podmienkami,
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak má zásielka službu Poistenie,
- Platí len pre produkty Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres, EPG – Obchodný balík, Balík – zmluvní zákazníci,
- Uvádza sa v EUR.

<CenaVyplatneho>0.00</CenaVyplatneho>

Vysvetlivky:

- CenaVyplatneho (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka),
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak si podávateľ vie vypočítať cenu výplatného,
- Uvádza sa v EUR.

<Trieda>2</Trieda>

Vysvetlivky:

- Trieda (1 znak) – vyjadruje triedu zásielky, prvá trieda (znak „1“), druhá trieda (znak „2“),
- Element sa uvádza len pre produkty Doporučený list (vnútroštátny styk), Poistený list (vnútroštátny a medzinárodný styk) a Balík (medzinárodný styk).

<CisloUctu>123/0900</CisloUctu>

Vysvetlivky:

- CisloUctu (40) znakov je číslo účtu pri prevodoch na účet, v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslenie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo v tvare IBAN,
- Element sa uvádza, len ak má produkt Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres, EPG – Obchodný balík a Balík – zmluvní zákazníci službu Dobierka.
- Ak nie je uvedený, použije sa číslo účtu uvedené v sekcii Odosielateľ, resp. pri produkte Expres kuriér, Balík – zmluvní zákazníci, číslo účtu, ktoré bolo dohodnuté v zmluve.

<SymbolPrevodu>5</SymbolPrevodu>

Vysvetlivky:

- SymbolPrevodu (10 numerických znakov) je variabilný symbol prevodu pri prevodoch na účet,
- Element sa uvádza, len ak má produkt Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres, EPG – Obchodný balík a Balík – zmluvní zákazníci službu Dobierka.

<Poznamka>Vybavenie objednávky 3/2012.</Poznamka>

Vysvetlivky:

- Poznamka (200 znakov) je poznámka k zásielke,
- Element nie je potrebné uvádzať.

<DruhPPP>5</DruhPPP>

Vysvetlivky:

- DruhPPP (číslo) – spôsob úhrady/výplaty dobierkovej sumy:
 - 4 CN 29ter (Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list a Balík, ak sú zasielané do inej krajiny ako je Slovensko),
 - 5 Bezdokladová dobierka na účet (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres, EPG – Obchodný balík a Balík – zmluvní zákazníci)
 - 6 Bezdokladová dobierka na adresu (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres, EPG – Obchodný balík a Balík – zmluvní zákazníci)
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak má zásielka službu Dobierka
- Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, EPG – Obchodný balík, Expres kuriér, Easy Expres a Balík – zmluvní zákazníci,
- Ak element nie je uvedený, použije sa druh PPP uvedený v sekcii InfoEPH.

<PocetKusov>2</PocetKusov>

Vysvetlivky:

- PocetKusov (celé číslo) – počet kusov zásielky, ak je zásielka rozdelená na viac kusov,
- Ak nie je element uvedený, automaticky sa predpokladá hodnota 1,
- Element sa uvádza len pre produkt Expres kuriér.

<ObsahZasielky>G</ObsahZasielky>

Vysvetlivky:

- Element ObsahZasielky sa uvádza pre produkty EMS – MS a EPG – Obchodný balík,

- V elemente je možné uvádzať nasledujúce hodnoty:
 - 0 (nula) Neurčené,
 - D Dokumenty,
 - G Tovar.

</Info>

= <PouziteSluzby>

<Sluzba>**OD**</Sluzba>
 <Sluzba>**D**</Sluzba>
 <Sluzba>**DO1**</Sluzba>
 <Sluzba>**DO1M**</Sluzba>
 <Sluzba>**DDP**</Sluzba>
 <Sluzba>**DOH**</Sluzba>
 <Sluzba>**DSH**</Sluzba>
 <Sluzba>**DSO**</Sluzba>
 <Sluzba>**F**</Sluzba>
 <Sluzba>**IOD**</Sluzba>
 <Sluzba>**NSK**</Sluzba>
 <Sluzba>**OS**</Sluzba>
 <Sluzba>**PUZ**</Sluzba>
 <Sluzba>**VR**</Sluzba>
 <Sluzba>**NEU**</Sluzba>
 <Sluzba>**PR**</Sluzba>
 <Sluzba>**SVD**</Sluzba>
 <Sluzba>**NDO**</Sluzba>
 <Sluzba>**NEV**</Sluzba>
 <Sluzba>**SV**</Sluzba>

</PouziteSluzby>

Vysvetlivky:

- Element PouziteSluzby sa uvádza len v tom prípade, ak je pri zásielke použitá aspoň jedna služba zo zoznamu uvedeného nižšie
- Element Sluzba môže obsahovať nasledovné hodnoty:
 - OD - Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa,
 - D - Doručenka,
 - DO1 - Doručenie do hodiny v meste,
 - DO1M - Doručenie do hodiny mimo mesta,
 - DDP - Doručiť v deň podania,
 - DOH - Doručiť do 10:00,
 - DSH - Doručiť do 14:00,
 - DSO - Doručiť aj v sobotu,
 - F - Krehké,
 - IOD - Info o doručení,
 - NSK - Neskladné,
 - OS - Odpovedná služba,
 - PUZ - Podaj u kuriéra,
 - VR - Do vlastných rúk,
 - NEU - Neukladať,
 - PR - Na poštu,
 - SVD - Spätne vrátenie potvrdenej dokumentácie,
 - NDO - Nedoposielateľ,
 - NEV - Nevrátiť,
 - SV - Splnomocnenie vylúčené.
- Kombinácie povolených služieb pre jednotlivé produkty sú uvedené v Prílohe č. 3.

Sekcia DalsieUdaje

```
- <DalsieUdaje>  
<Udaj>  
  <Nazov>UložnaLehota</Nazov>  
  <Hodnota>12</Hodnota>  
</Udaj>  
  
<Udaj>  
  <Nazov>Obal</Nazov>  
  <Hodnota>2</Hodnota>  
</Udaj>
```

Vysvetlivky:

- Obsahuje informáciu o ďalších informáciách ku zásielke ako napr. zmena úložnej doby, typ obalu zásielky, prípadne iné parametre definované podľa samostatného číselníka spolu s typom hodnoty,
- Element DalsieUdaje sa uvádza v EPH len v prípade, ak:
 - o odberná lehota zásielky má byť kratšia ako štandardná odberná lehota (napr. pre Balík – zmluvní zákazníci je štandardná odberná lehota 18 dní, takže element <Hodnota> môže mať údaje v rozsahu od 1-17)
 - o Doporučené listy a Úradné zásielky v hmotnostnej kategórii do 50 g majú neštandardný obal*. V takomto prípade je potrebné uviesť do elementu <Hodnota> číslo 2

**Pri doporučenom liste do 50 g, ak ktorýkoľvek jeho rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru listu (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa PP, uplatní sa cena do hmotnosti 100 g.*

```
</DalsieUdaje>  
</Zasielka>  
  
</Zasielky>  
</EPH
```

Príloha č. 3 - Kombinácie služieb pre jednotlivé produkty

Legenda:

A – kombinácia služieb je povolená,

N – kombinácia služieb nie je povolená,

MS – medzinárodný styk

Zelená bunka – údaje sa zobrazujú na adresnom štítku,

Oranžová bunka – údaje sa nezobrazujú na adresnom štítku,

Doporučený list	Trieda	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka	Neukladať	Uložiť ... dní	Nevrátiť	Nedoposielat'	Späť:
Trieda		A	A	A	A	A	A	A	A
Do vlastných rúk	A		A	A	A	A	A	A	A
Doručenka	A	A		A	A	A	A	A	A
Dobierka	A	A	A		A	A	A	A	A
Neukladať	A	A	A	A		N	A	A	A
Uložiť ... dní	A	A	A	A	N		A	A	A
Nevrátiť	A	A	A	A	A	A		A	N
Nedoposielat'	A	A	A	A	A	A	A		A
Späť:	A	A	A	A	A	A	N	A	

Doporučený list – MS	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka
Do vlastných rúk		A	A
Doručenka	A		A
Dobierka	A	A	

Technické parametre – ePodací hárok

Úradná zásielka	Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa	Neukladať	Uložiť ... dní	Nedoposielat'	Splnomocnenie vylúčené	Späť:
Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa		A	A	A	A	A
Neukladať	A		N	A	A	A
Uložiť ... dní	A	N		A	A	A
Nedoposielat'	A	A	A		A	A
Splnomocnenie vylúčené	A	A	A	A		A
Späť:	A	A	A	A	A	

Poistený list	Trieda	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka	Poistenie	Neukladať	Uložiť dní	Nevrátiť	Nedoposielat'	Späť:
Trieda		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Do vlastných rúk	A		A	A	A	A	A	A	A	A
Doručenka	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Dobierka	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Poistenie	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Neukladať	A	A	A	A	A		N	A	A	A
Uložiť dní	A	A	A	A	A	N		A	A	A
Nevrátiť	A	A	A	A	A	A	A		A	N
Nedoposielat'	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Späť:	A	A	A	A	A	A	A	N	A	

Poistený list - MS	Trieda	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka	Poistenie
Trieda		A	A	A	A
Do vlastných rúk	A		A	A	A
Doručenka	A	A		A	A
Dobierka	A	A	A		A
Poistenie	A	A	A	A	

Doporučený list slepecký	Do vlastných rúk	Doručenka	Neukladať	Uložiť dní	Nevrátiť	Nedoposielat'	Späť:
Do vlastných rúk		A	A	A	A	A	A
Doručenka	A		A	A	A	A	A
Neukladať	A	A		N	A	A	A
Uložiť dní	A	A	N		A	A	A
Nevrátiť	A	A	A	A		A	N
Nedoposielat'	A	A	A	A	A		A
Späť:	A	A	A	A	N	A	

Doporučený list slepecký - MS	Do vlastných rúk	Doručenka
Do vlastných rúk		A
Doručenka	A	

Balík	Dobierka	Poistenie	Krehké	Neskladné	Na poštu	Neukladať	Uložiť dní	Spät:
Dobierka		A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A		A	A	A	A	A	A
Krehké	A	A		A	A	A	A	A
Neskladné	A	A	A		A	A	A	A
Na poštu	A	A	A	A		N	A	A
Neukladať	A	A	A	A	N		N	A
Uložiť dní	A	A	A	A	A	N		A
Spät:	A	A	A	A	A	A	A	

Upozornenie:

Služba Na poštu, je poskytovaná na takmer všetkých poštách. Aktuálny zoznam je uvedený na

http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml

Balík - MS	Trieda	Dobierka	Poistenie	Krehké	Neskladné
Trieda		A	A	A	A
Dobierka	A		A	A	A
Poistenie	A	A		A	A
Krehké	A	A	A		A
Neskladné	A	A	A	A	

Balík - zmluvní zákazníci	Dobierka	Poistenie	Krehké	Neskladné	Na poštu	Neukladať	Uložit' dní	Spät'
Dobierka		A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A		A	A	A	A	A	A
Krehké	A	A		A	A	A	A	A
Neskladné	A	A	A		A	A	A	A
Na poštu	A	A	A	A		N	A	A
Neukladať	A	A	A	A	N		N	A
Uložit' dní	A	A	A	A	A	N		A
Spät'	A	A	A	A	A	A	A	

Upozornenie:

Služba Na poštu, je poskytovaná na takmer všetkých poštách. Aktuálny zoznam je uvedený na http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml

Technické parametre – ePodací hárok

Expres kuriér	Dobierka	Poistenie	Info o doručení	Doručiť do 10:00	Doručiť do 14:00	Doručiť v deň podania	Doručiť aj v sobotu	Na poštu	Do vlastných rúk	Doručenka	Krehké	Spätné vrátenie potvrdenej dokumentácie	Neukladať	Uložiť ... dni	Späť:	Neskladné
Dobierka		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A		A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Info o doručení	A	A		A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Doručiť do 10:00	A	A	A		N	N	N	N	A	A	A	A	A	A	A	A
Doručiť do 14:00	A	A	A	N		N	N	N	A	A	A	A	A	A	A	A
Doručiť v deň podania	A	N	N	N	N		N	N	N	A	N	A	A	A	A	A
Doručiť aj v sobotu	A	A	A	N	N	N		N	A	A	A	A	A	A	A	A
Na poštu	A	A	A	N	N	N	N		A	A	A	A	N	A	A	A
Do vlastných rúk	A	A	A	A	A	N	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Doručenka	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Krehké	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Spätné vrátenie potvrdenej dokumentácie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
Neukladať	A	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A		N	A	A
Uložiť ... dni	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N		A	A
Späť:	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Neskladné	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Upozornenie:

Služba Na poštu, je poskytovaná na takmer všetkých poštách. Aktuálny zoznam je uvedený na

http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml

Technické parametre – ePodací hárok

Easy Expres	Info o doručení	Dobierka	Poistenie	Neukladať	Uložiť ... dní	Späť:	Doručiť do 10:00	Doručiť aj v sobotu	Do vlastných rúk
Info o doručení		A	A	A	A	A	A	A	A
Dobierka	A		A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A	A		A	A	A	A	A	A
Neukladať	A	A	A		N	A	A	A	A
Uložiť ... dní	A	A	A	N		A	A	A	A
Späť:	A	A	A	A	A		A	A	A
Doručiť do 10:00	A	A	A	A	A	A		N	A
Doručiť aj v sobotu	A	A	A	A	A	A	N		A
Do vlastných rúk	A	A	A	A	A	A	A	A	

EMS – MS – Pre tento druh zásielky nie sú povolené žiadne doplnkové služby.


EPG – obchodný balík	Poistenie
Poistenie	

Príloha č. 4 – Šablóny XLS (Excel) súborov na stiahnutie


<http://eph.posta.sk/>

Príloha č. 5 – Postup pre nastavenie EKP pre podaj ePodacieho hároku

1. Podmienkou využívania EKP je vlastníctvo kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis.
2. Registráciu pre EKP vykonajte na <http://ekp.posta.sk/pps/registrationweb/>. Pre účely testovania je potrebné vykonať registráciu do testovacieho EKP na <http://ekpt.posta.sk/pps/registrationweb/>



3. Počas registrácie si v časti *Služby/produkty využívajúce komunikáciu prostredníctvom EKP* zvolíte službu „Elektronický podací hárok“.



4. Pokračujte zadaním údajov osôb, ktoré budú zabezpečovať komunikáciu (odosielať ePodací hárok) a vložte podpisový certifikát, ktorý budete používať pri podpisovaní ePodacieho hároku.
5. Po vykonaní registrácie vám bude v priebehu niekoľkých minút prostredníctvom e-mailu doručené potvrdenie registrácie s prideleným identifikátorom subjektu.
6. Do svojho PC si stiahnite a rozbaľte ekp-klient.zip z <http://www.posta.sk/subory/36599/ekp-klient.exe>.
7. Adresár ekp-klient.zip obsahuje súbor EKPKlient.exe a podadresár DSigSetup.
8. Z podadresára DSigSetup nainštalujte komponenty podpisovania, t.j. obidva msi súbory.
9. Po inštalácii komponentov podpisovania spustíte súbor EKPKlient.exe a vykonajte jeho inštaláciu v počítači.
10. Po vykonaní inštalácie spustíte aplikáciu EKP.exe.
11. Vo voľbe Konfigurácia EKP vykonajte nastavenia v nasledovných poliach:
 - URL pre komunikáciu s EKP: <https://ekp.posta.sk/PostaEkpWeb/PortalService.svc>
 - URL pre komunikáciu s testovacím EKP: <http://ekpt.posta.sk/PostaEkpWeb/PortalService.svc>
 - Subjekt: identifikátor subjektu v EKP pridelený po registrácii v EKP, ktorý vám bol doručený e-mailom v „Potvrdení registrácie používateľa EKP SP, a.s.“
 - Osoba: prihlasovacie meno osoby, ktorá je zaregistrovaná v EKP s oprávnením na odoslanie ePodacieho hároku a vlastní kvalifikovaný certifikát pre zaručený elektronický podpis, ktorý je priradený osobe v EKP
 - Heslo: heslo osoby, ktorej prihlasovacie meno bolo použité
 - Podpisová politika: urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.1
 - Verzia EPH: verzia 3.0, SP_PODAJ_v03

12. Odoslanie ePodacieho hároku zrealizujete vo voľbe *Podat' nový EPH*. Podávaný ePodací hárok musí mať XML štruktúru, ktorá je definovaná v Technických parametroch pre ePodací hárok.

Upozornenie: Podávanie Elektronických podacích hárokov prostredníctvom Elektronického komunikačného portálu (EKP) je v súčasnosti možné len pre zákazníkov, ktorí:

- a. sú zaregistrovaní v EKP,
- b. majú pridelený rozsah podacích čísel pre podaj zásielok, alebo majú uzatvorenú zmluvu na podaj zásielok so SP,
- c. pripravia elektronický podací hárok s požadovanými údajmi v požadovanej XML štruktúre vo vlastnom prostredí.

Poznámka:

- 1) Pre pridelenie rozsahu podacích čísel kontaktujte svojho account manažéra Slovenskej pošty. Ak nemáte prideleného account manažéra, rozsah podacích čísel Vám sprostredkuje Zákaznícky servis Slovenskej pošty, a.s. na e-mailovej adrese zakaznickyservis@slposta.sk.
- 2) Postup v tomto dokumente popisuje komunikáciu medzi EKP klientom a Elektronickým komunikačným portálom (EKP). V prípade vášho záujmu je možné zabezpečiť komunikáciu vášho IS s EKP cez webovú službu alebo vašu elektronickú podateľňu.

Príloha č. 6 - Príklad podpísaného Potvrdenia prijatia zásielok vo formáte XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <Registration Id="SP_POTVRDENIEPODAJA_v03"
  ExternalIdentifier="EKP120513000007" BusinessIdentifier="NOK001"
  xmlns="http://www.ditec.sk/ekr/registration/v1.0">
    <xzepds:DataSignatures Id="SP_POTVRDENIEPODAJA_v03"
    xmlns:xzepds="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep_data_sig
    natures/v1.1">
      <xzepds:DispatchNotesData>
        <xzepds:DataEnvelopeAttributes TargetSignatureId="Signature20120513152120485" />
      </xzepds:DispatchNotesData>
      <ds:Object Id="Object201205131721174804906"
      xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
        <EPH verzia="3.0" xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03">
          <InfoEPH>
            <Mena>EUR</Mena>
            <TypEPH>2</TypEPH>
            <EPHID>NOK001</EPHID>
            <Datum>20120504</Datum>
            <PocetZasielok>3</PocetZasielok>
            <DruhPPP>1</DruhPPP>
            <DruhZasielky>14</DruhZasielky>
            <SposobSpracovania>1</SposobSpracovania>
          </InfoEPH>
          <Odosielatel>
            <OdosielatelID>Y35U7dVE</OdosielatelID>
            <Meno />
            <Organizacia>Mobily, s.r.o.</Organizacia>
            <Ulica>Nám. SNP 12</Ulica>
            <Mesto>Zvolen</Mesto>
            <PSC>96001</PSC>
            <Krajina>SK</Krajina>
            <Email>mobily_sro@googlemail.com</Email>
          </Odosielatel>
        </EPH>
      </ds:Object>
    </xzepds:DataSignatures>
  </Registration>
  <Zasielky>
    <Zasielka>
      <Adresat>
        <Meno />
        <Organizacia>Ján Melich</Organizacia>
        <Ulica>Slnecná 1</Ulica>
        <Mesto>Zvolen</Mesto>
        <PSC>96001</PSC>
        <Krajina>SK</Krajina>
      </Adresat>
    </Zasielka>
  </Zasielky>
  <Spat>
    <Meno />
    <Organizacia> Mobily, s.r.o.</Organizacia>
    <Ulica>Lieskovská cesta 123</Ulica>
    <Mesto>Zvolen</Mesto>
    <PSC>96001</PSC>
    <Krajina>SK</Krajina>
  </Spat>

```

```

    </Spat>
- <Info>
  <CiarovyKod>ZA900001076SK</CiarovyKod>
  <Hmotnost>1</Hmotnost>
  <CenaDobierky>0</CenaDobierky>
  <CenaPoistneho>10</CenaPoistneho>
  <CenaVyplatneho>3.37</CenaVyplatneho>
  <DruhZasielky>14</DruhZasielky>
  <DatumPrijatia>20120504</DatumPrijatia>
</Info>
  </Zasielka>
- <Zasielka>
- <Adresat>
  <Meno />
  <Organizacia>Mária Matúšková</Organizacia>
  <Ulica>Fučíkova 222</Ulica>
  <Mesto>Detva</Mesto>
  <PSC>96212</PSC>
  <Krajina>SK</Krajina>
  </Adresat>
- <Spat>
  <Meno />
  <Organizacia> Mobily, s.r.o.</Organizacia>
  <Ulica>Lieskovská cesta 123</Ulica>
  <Mesto>Zvolen</Mesto>
  <PSC>96001</PSC>
  <Krajina>SK</Krajina>
  </Spat>
- <Info>
  <CiarovyKod>ZA900001080SK</CiarovyKod>
  <Hmotnost>2</Hmotnost>
  <CenaDobierky>0</CenaDobierky>
  <CenaPoistneho>0</CenaPoistneho>
  <CenaVyplatneho>3.55</CenaVyplatneho>
  <DruhZasielky>14</DruhZasielky>
  <DatumPrijatia>20120504</DatumPrijatia>
</Info>
  </Zasielka>
- <Zasielka>
- <Adresat>
  <Meno />
  <Organizacia>Jana Ratkovská</Organizacia>
  <Ulica>Lúčna 15</Ulica>
  <Mesto>Pliešovce</Mesto>
  <PSC>96263</PSC>
  <Krajina>SK</Krajina>
  </Adresat>
- <Spat>
  <Meno />
  <Organizacia> Mobily, s.r.o.</Organizacia>
  <Ulica>Lieskovská cesta 123</Ulica>
  <Mesto>Zvolen</Mesto>

```

```

<PSC>96001</PSC>
<Krajina>SK</Krajina>
  </Spat>
- <Info>
  <CiarovyKod>ZA900001093SK</CiarovyKod>
  <Hmotnost>6</Hmotnost>
  <CenaDobierky>0</CenaDobierky>
  <CenaPoistneho>0</CenaPoistneho>
  <CenaVyplatneho>5.48</CenaVyplatneho>
  <DruhZasielky>14</DruhZasielky>
  <DatumPrijatia>20120504</DatumPrijatia>
  </Info>
- <PouziteSluzby>
  <Sluzba>F</Sluzba>
  </PouziteSluzby>
  </Zasielka>
  </Zasielky>
  </EPH>
  </ds:Object>
=   <ds:Object          Id="Object201205131721174804906VerificationObject"
=   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
=   xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
=   <XMLVerificationDataReferences    DataTarget="#Object201205131721174804906"
=   xmlns="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep_xml/v1.0">
- <SchemaReference>
- <ds:Reference URI="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/xsd/Podaj_v03.xsd">
- <ds:Transforms>
-   <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
=   />
=   </ds:Transforms>
= <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
=
=   <ds:DigestValue>QjDXV70cwfk4l17cu3gV317nyHtnfTORs9hffRhuITE=</ds:DigestV
=   alue>
=   </ds:Reference>
=   </SchemaReference>
- <VisualTransformReference>
- <ds:Reference URI="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/xslt/Podaj_v03.xslt">
- <ds:Transforms>
-   <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
=   />
=   </ds:Transforms>
= <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
=
=   <ds:DigestValue>0sSQBz+BRh0FSszma27vWndb9nEYwepPGB711vo0jCI=</ds:Dig
=   estValue>
=   </ds:Reference>
=   </VisualTransformReference>
=   </XMLVerificationDataReferences>
=   </ds:Object>
=   <ds:Signature          Id="Signature20120513152120485"
=   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#">

```

```

=                                                                 <ds:SignedInfo
  xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
  20010315" />
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
  sha256" />
=   <ds:Reference      Id="ReferenceSignature20120513152120485SignedProperties"
  Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
  URI="#Signature20120513152120485SignedProperties">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
  />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />

  <ds:DigestValue>yMnKYgHxdSfyUtTg4a1jHM48kbmP/Fe6D4A3TFH9v+A=</ds:Dig
  estValue>
</ds:Reference>
=   <ds:Reference      Id="ReferenceManifestObject201205131721174804906"
  Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Manifest"
  URI="#ManifestObject201205131721174804906">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
  />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />

  <ds:DigestValue>0/IisOIDDhvpw1Opevuded6+O+5vELuuLa62A7Uhvi4=</ds:Diges
  tValue>
</ds:Reference>
=                                                                 <ds:Reference
  Id="ReferenceManifestObject201205131721174804906VerificationObject"
  Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Manifest"
  URI="#ManifestObject201205131721174804906VerificationObject">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
  />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />

  <ds:DigestValue>mt5XvYsm5+y6ON/jbq6uggwmtdpbkqekvbHtGvA/CYY=</ds:Dig
  estValue>
</ds:Reference>
=   <ds:Reference      Id="ReferenceSignature20120513152120485SignatureProperties"
  Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#SignatureProperties"
  URI="#Signature20120513152120485SignatureProperties">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
  />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />

  <ds:DigestValue>eVOGiVWOnwh5tyLjoVrPTYVBUGISvmky0IzN8804Tw=</ds:Dige
  stValue>

```



```

<ds:X509SerialNumber>459020564682993181917190</ds:X509SerialNumber>
  </ds:X509IssuerSerial>
<ds:X509SubjectName>CN=Podpisovatel - podatelna</ds:X509SubjectName>
  </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
- <ds:Object>
-   <xades:QualifyingProperties Target="#Signature20120513152120485"
  xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
-   <xades:SignedProperties Id="Signature20120513152120485SignedProperties"
  xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
-   <xades:SignedSignatureProperties>
-   <xades:SigningTime>2012-05-13T17:21:20+02:00</xades:SigningTime>
-   <xades:SigningCertificate>
-   <xades:Cert>
-   <xades:CertDigest>
-   <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
-
-     <ds:DigestValue>8H7IaSeSLhevTf83sE84cA7qMz/qAPXqjAg/IJx7bdQ=</ds:DigestV
  alue>
-   </xades:CertDigest>
- <xades:IssuerSerial>
-   <ds:X509IssuerName>C=SK,ST=Slovak Republic,L=Bratislava,O=DITEC
  A.S.,OU=Software Division,OU=DTC Certification Authority,CN=DTC
  CA</ds:X509IssuerName>
- <ds:X509SerialNumber>459020564682993181917190</ds:X509SerialNumber>
-   </xades:IssuerSerial>
-   </xades:Cert>
-   </xades:SigningCertificate>
- <xades:SignaturePolicyIdentifier>
- <xades:SignaturePolicyId>
- <xades:SigPolicyId>
- <xades:Identifier>urn:oid:1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.12</xades:Identifier>
-   </xades:SigPolicyId>
- <xades:SigPolicyHash>
- <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
-
-   <ds:DigestValue>S6I8bl4kTCPRKb9xF5/5Onkh2SMcOPaw326KX73hDdo=</ds:Dige
  stValue>
- </xades:SigPolicyHash>
- </xades:SignaturePolicyId>
- </xades:SignaturePolicyIdentifier>
- </xades:SignedSignatureProperties>
- <xades:SignedDataObjectProperties>
-
-   <xades:DataObjectFormat
  ObjectReference="#ReferenceManifestObject201205131721174804906">
- <xades:Description>ElektronickyPodaciPostovyHarok_v03</xades:Description>
- <xades:ObjectIdentifier>
-
-   <xades:Identifier>http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/xsd/Podaj_v03.xsd</xa
  des:Identifier>
- </xades:ObjectIdentifier>
- <xades:MimeType>application/xml</xades:MimeType>
- </xades:DataObjectFormat>

```



```

=> <xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#ReferenceManifestObject201205131721174804906Verification
Object">
  <xades:Description>Verifikačné dáta pre
ElektronickyPodaciPostovyHarok_v03</xades:Description>
=> <xades:ObjectIdentifier>
  <xades:Identifier>http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep_xml/v
1.0</xades:Identifier>
</xades:ObjectIdentifier>
<xades:MimeType>application/xml</xades:MimeType>
</xades:DataObjectFormat>
</xades:SignedDataObjectProperties>
</xades:SignedProperties>
=> <xades:UnsignedProperties>
=> <xades:UnsignedSignatureProperties>
=> <xades:SignatureTimeStamp
Id="Signature20120513152120485SignatureTimeStamp">
  <xades:EncapsulatedTimeStamp>MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIHnQIBAzEPMA0GCW
CGSAFIAwQCAQUAMIIHIBgsqhkIG9w0BCRABBKCBuASBtTCBsgIBAQYNKwYBBAGB
uEgBATIDADAxMA0GCWCGSAFIAwQCAQUABCAYIeV+E09NNtjtXIs9Z4TSB+a+nEJ
EitAcsgvQRE/igwIDAJm/GA8yMDEyMDUxMzE1MjEzMfowBIACAcKgT6RNMEsxCz
AJBgNVBAYTAINLMRAwDgYDVQQDDAdEVEMgVFNBMQRwEgYDVQQKDAEaXRIYy
wgYS5zLjEUMBIGA1UECwwLRGV2ZWxvcG1lbnSgggRoMIIIEZDCCA0ygAwIBAgIIO
ISeImioENEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwNTELMakGA1UEBhMCU0sxFDASBgNVBAo
MC0RpdGVjLCBhLnMuMRAwDgYDVQQDDAdEVEMgVFNBM4XDTEwMDIwOTEyNTkz
zMVowXDTMxMDIwOTEyNTkzMVowNzELMakGA1UEBhMCU0sxFDASBgNVBAoMC0R
pdGVjLCBhLnMuMRIwEAYDVQQDDAIUUYBTaWduZXIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBA
QUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCW+U+/JoCTya+1Fi6SjYKFq48EfYKXY0+2dsk1HA+
WVvSI3yrqzDRctEgeBeRA9z9RXXRzZkc31wCOfdIuQ6M9V8qEY7LWA6Llyn02eWB2
26Yn8x94W58+Fwx8cvxBR+k8k8TvkIIXIbrB6uftciWnn2uCLxPYOTAOJRH7QPZ
krkKZkU/6EtbxE60U91liOfhIDq/HelNcX0xRtZIXF67bjWI9ZFU7Wq3X632ex6zyW
HcFuVXZXbNA8CYBaCYyIuiOp07bDdPu4pa3ooqEGokwi3w/ybXnvoX8p2wilZ9ERM
uzOvj13j/uedo+peOvVj1z/lv1SYENvDQ1V7MRfRbAgMBAAGjggF0MIIIBcDCBjAYD
VR0gBIGEMIGBMG4GDSsGAQQBgbhIAQEKAwwEwXTBbBggrBgEFBQcCAjBPGk1DZX
J0aWZpa2F0IGplIHZ5ZGFueSBha28y2VydGlmawthdCB0ZXN0b3ZlY2VqIGNlcnR
pZmlrYWNUZSWogYXV0b3JpdHkgVFMgRFRDLjAPBg0rgR6RmYQFAAAAQICMA4G
A1UdDwEB/wQEAwIGwDAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAdBgNVHQ4E
FgQUxCba0QNdSLHWYenryUfjq9distgWwYDVR0jBBgwFoAUyDGKR0aUKe35vZ/z
xRyBHMxgbqMwNQYDVR0fBC4wLDAqoCigJoYkaHR0cDovL2Rldi1wYXZsaWsvY2V
ydGdlbi9Uc2FEdGMuY3JsMEAGCCsGAQUFBwEBBDQwMjAwBggrBgEFBQcwAoYka
HR0cDovL2Rldi1wYXZsaWsvY2VydGdlbi9Uc2FEdGMuY2VyMA0GCSqGSIb3DQEBC
wUAA4IBAQCW5aJj3WyydkJwUx+PkZ1W+W8eioc+tATONNAI8GxXSVEzV/7P2Kh
CT9bufA7PLhn6/2MG6rDf0vzIOPLx3Rwdj24LyocwD40HrvZL9Lwq6fI+7gj3XzwW
tA5ZsOm3b62kIc5F7Xihm/DVjzWSf5h8uxsBVijSsDmojcZgLPvp9KMiyD38un1x/1
HzT75jTyLdzW6zWtyjd0bGUOq/IAIoZy3bOaK7/Dkbvt+115cnoutIj7QS3PDUgMnD
R/h0HexogCikqwcdgmXSYMqRIDS7xVAongtDY8rXduzg3kXIkacDtWBMZCe4WCP
KFsWSqXJf+B8CiLshb2Xz1YN393TGMYICTjCCAkoCAQEwQTA1MQswCQYDVQQGE
wJTSzEUMBIGA1UECgwLRGI0ZWMSIGEucy4xEDA0BgNVBAMMB0RUQyBUU0ECCD
iEniJqQBDRMA0GCWCGSAFIAwQCAQUAoIHfMBoGCSqGSIb3DQEJAzENBgsqhkIG9
w0BCRABBDACBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMTIwNTEzMTUyMTMwWjAvBgkqhkiG9w
0BCQQxIgwRkojYhijy3cUDJfWIXhe/F48E4C+2irIQMMvImW1qCcwcgYLKoZIhvc
NAQkQAgwYzBhMF8wXQQUpRjMUu4xJUs2v6aSZIdgroPY0iMwRTA5pDcwNTELM
AkGA1UEBhMCU0sxFDASBgNVBAoMC0RpdGVjLCBhLnMuMRAwDgYDVQQDDAdEV

```

```

EMgVFNBAGg4hJ4iaKgQ0TANBgkqhkiG9w0BAQsFAASCAQAJh/khH/efJk5TOOd34
toNxm0Y8IKzZ4tYRAM6c/vIFO0SMhV1Asi1DKM6a4DeuIxXvzrNffYbow/n2U8qhT
zpL7QEctEm4i/6uhlsZ/JYF0yTjYkgj3shbbKKsO4NEIsOdYx5ePXonk33z3/iqFnC+
U32JIEVHKyVdCVRiECOVmNuPzLKqNxt/6dLvUhfR2oldumC7Wo4iZgXRTcBQBUfv
W83IXUo6gNnZ9x6Z/4CZ9MsNfuDDcmJDZZlOVsfXv3aYJbZFYqUyw25tgvEwvh65
As7pu/TCqxsLdpHVrIUNU45/F9Hq4XXqBCrOEsVgC1tXLXHqQU1dowcpP667InAA
AAAA==</xades:EncapsulatedTimeStamp>
</xades:SignatureTimeStamp>
</xades:UnsignedSignatureProperties>
</xades:UnsignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
- <ds:Object>
-   <ds:SignatureProperties   Id="Signature20120513152120485SignatureProperties"
      xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
- <ds:SignatureProperty Target="#Signature20120513152120485">
      <xzep:SignatureVersion>http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v
      1.0</xzep:SignatureVersion>
      </ds:SignatureProperty>
- <ds:SignatureProperty Target="#Signature20120513152120485">
- <xzep:ProductInfos>
- <xzep:ProductInfo>
      <xzep:ProductName>Ditec.Zep.Pki.DSignerSvrXades.DSignerSvrXades</xzep:Produ
      ctName>
<xzep:ProductVersion>2.0.0.0</xzep:ProductVersion>
      </xzep:ProductInfo>
- <xzep:ProductInfo>
      <xzep:ProductName>Ditec.Zep.Pki.DSignerSvrXades.Plugins.PdfObject</xzep:Produ
      ctName>
<xzep:ProductVersion>2.0.0.0</xzep:ProductVersion>
      </xzep:ProductInfo>
- <xzep:ProductInfo>
      <xzep:ProductName>Ditec.Zep.Pki.DSignerSvrXades.Plugins.XmlObject</xzep:Prod
      uctName>
<xzep:ProductVersion>2.0.0.0</xzep:ProductVersion>
      </xzep:ProductInfo>
</xzep:ProductInfos>
</ds:SignatureProperty>
</ds:SignatureProperties>
</ds:Object>
- <ds:Object>
-   <ds:Manifest           Id="ManifestObject201205131721174804906"
      xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
-   <ds:Reference         Type="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#Object"
      URI="#Object201205131721174804906">
- <ds:Transforms>
      <ds:Transform   Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
      />
      </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />

```



```
<ds:DigestValue>2RDuj4wknrCTZ4nFMbHTFZeazR93Y1g6luarNwpNYP8=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:Manifest>
- <ds:Manifest Id="ManifestObject201205131721174804906VerificationObject"
  xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
- <ds:Reference Type="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#Object"
  URI="#Object201205131721174804906VerificationObject">
- <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
  />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />

  <ds:DigestValue>9eeK2PgZU6gNnbAq1C53ezCPlztH5MuIqTAnkXRn0eY=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:Manifest>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</xzepds:DataSignatures>
</Registration>
```

Príloha č. 7 - Príklad eReportu o stavoch zásielok

```
- <Report verzia="0.1" xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Report_v01">
- <Info>
- <OdosielatelID>Y35U7dVE</OdosielatelID>
- <DatumOd>20140304125000</DatumOd>
- <DatumDo>20140305125000</DatumDo>
- </Info>
- <Udalosti>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>48094063</ZasielkaID>
- <CiarovyKod>ZA900001014SK</CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140303</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64719890</UdalostID>
- <KodUdalosti>OKP</KodUdalosti>
- <DatumUdalosti>20140304155606</DatumUdalosti>
- <DatumZapisu>20140304155634</DatumZapisu>
- <Poznamka>001 010 Košice 1</Poznamka>
- </Udalost>
- </Zasielka>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>50077065</ZasielkaID>
- <CiarovyKod>ZA900001076SK</CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140131</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64717019</UdalostID>
- <KodUdalosti>VDOIO</KodUdalosti>
- <DatumUdalosti>20140304152850</DatumUdalosti>
- <DatumZapisu>20140304153002</DatumZapisu>
- <Poznamka>001 038 Košice 3</Poznamka>
- </Udalost>
- </Zasielka>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>50303553</ZasielkaID>
- <CiarovyKod> ZA900001080SK </CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140224</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64731984</UdalostID>
- <KodUdalosti>OKP</KodUdalosti>
- <DatumUdalosti>20140304164517</DatumUdalosti>
- <DatumZapisu>20140304164602</DatumZapisu>
- <Poznamka>905 033 Lucenec 3</Poznamka>
- </Udalost>
- </Zasielka>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>50305300</ZasielkaID>
- <CiarovyKod> ZA900001093SK </CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140206</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64756440</UdalostID>
- <KodUdalosti>VDOVR</KodUdalosti>
```

```

<DatumUdalosti>20140305041242</DatumUdalosti>
<DatumZapisu>20140305041242</DatumZapisu>
</Udalost>
- <Udalost>
<UdalostID>64820922</UdalostID>
<KodUdalosti>ZVRA</KodUdalosti>
<DatumUdalosti>20140305061242</DatumUdalosti>
<DatumZapisu>20140305114036</DatumZapisu>
</Udalost>
- </Zasielka>
</Udalosti>
</Report>

```

Prehľad kódov udalostí v eReportoch

Kód udalosti	Popis udalosti	Kód udalosti	Popis udalosti
ANZ	Zásielka nebola doručená - adresát nezastihnutý	ANZN	Zásielka nebola doručená - adresát neznámy
AOP	Zásielka vrátená - adresát odmietol prevziať	AOPP	Zásielka vrátená - adresát odmietol prevziať
BOX	Zásielka uložená na pošte ... - poštový priečinok	NACOL	Zásielka smerovaná na colnicu, kde bude nasledujúci pracovný deň predložená na colné konanie. Adresát bude informovaný.
OBOX	Zásielka doručená - Out BOX	ODCOL	Zásielka odmietnutá colnicou
OK	Zásielka doručená adresátovi	OKP	Zásielka vydaná adresátovi na pošte....
OPD	Zásielka pripravená na opakované doručenie	OPDK	Zásielka prevzatá na opakované doručenie
OPDOU	Zásielka pripravená na opakované doručenie	OPN	Zásielka pripravená na opakované doručenie
P-ANZ	Zásielka nebola doručená - adresát nezastihnutý	P-ANZT	Zásielka nebola doručená - adresát nezastihnutý
P-ANZ2	Zásielka vrátená - adresát nezastihnutý	P-AOP	Zásielka vrátená - adresát odmietol prevziať
P-DOP	Zásielka doposlaná - na žiadosť adresáta	P-MRT	Zásielka vrátená
P-NA	Zásielka vrátená - adresát neznámy	P-NEH	Zásielka bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta
P-NOL	Zásielka vrátená odosielateľovi - neprevzatá v odbernej lehote	P-NOO	Zásielka nebola doručená - nezastihnutý oprávnený prijímateľ
P-NOOT	Zásielka nebola doručená - nezastihnutý oprávnený prijímateľ	P-NPD	Zásielka nebola doručená
P-NPDT	Zásielka nebola doručená	P-NZS	Zásielka nebola doručená - adresát nezastihnutý
P-NZST	Zásielka nebola doručená - adresát nezastihnutý	P-OD	Zásielka vrátená - na žiadosť odosielateľa
PODEPH	Zásielka podaná na ...	PODOD	Zásielka podaná na ...
PODOU	Zásielka v preprave	POUTT	Zásielka uložená v Poštovej ohlasovni a úložni
PREK	Zásielka podaná u kuriéra	P-TDA	Zásielka bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta

<i>P-UAN</i>	Zásielka vrátená - adresát neznámy	<i>P-VM</i>	Zásielka nebola doručená - vyššia moc
<i>P-VMT</i>	Zásielka nebola doručená - vyššia moc	<i>P-VRZP</i>	Zásielka vrátená - porušenie zasielacích podmienok
<i>REKL</i>	Zásielka v reklamačnom konaní	<i>STPOD</i>	Zásielka vrátená - na žiadosť odosielateľa
<i>U-ANZ</i>	Zásielka nebola doručená - adresát nezastihnutý	<i>U-ANZT</i>	Zásielka nebola doručená - adresát nezastihnutý
<i>U-AOP</i>	Zásielka vrátená - adresát odmietol prevziať	<i>U-DOP</i>	Zásielka doposlaná - na žiadosť adresáta
<i>U-NA</i>	Zásielka vrátená - adresát neznámy	<i>U-NAT</i>	Zásielka bude dnes uložená na
<i>U-NEH</i>	Zásielka bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta	<i>U-NOO</i>	Zásielka nebola doručená - nezastihnutý oprávnený prijímateľ
<i>U-NOOT</i>	Zásielka nebola doručená - nezastihnutý oprávnený prijímateľ	<i>U-NPD</i>	Zásielka uložená na
<i>U-NPDT</i>	Zásielka uložená na	<i>U-NZS</i>	Zásielka bude dnes uložená na
<i>U-NZST</i>	Zásielka bude dnes uložená na	<i>U-OPP</i>	Zásielka vrátená - adresát odmietol prevziať
<i>U-TDA</i>	Zásielka bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta	<i>U-UAN</i>	Zásielka vrátená - adresát neznámy
<i>U-UANT</i>	Zásielka bude uložená na... - na žiadosť adresáta	<i>U-VM</i>	Zásielka nebola doručená - vyššia moc
<i>U-VMT</i>	Zásielka nebola doručená - vyššia moc	<i>VDOIO</i>	Zásielka v preprave
<i>VDOOK</i>	Zásielka prevzatá na doručenie	<i>VDOVR</i>	Zásielka vrátená - prevzatá na doručenie odosielateľovi
<i>VSTUP</i>	Vstup zásielky do krajiny prijímateľa	<i>VYSTP</i>	Výstup zásielky z krajiny podávateľa
<i>VYSVR</i>	Výstup zásielky z krajiny - vrátenie	<i>VYZCP</i>	Výstup zásielky z colnice
<i>ZNP</i>	Zásielka uložená na ...	<i>ZNP1</i>	Zásielka uložená na ...
<i>ZNP2</i>	Zásielka uložená u zmluvného výdajcu ...	<i>ZNP3</i>	Zásielka uložená na ...
<i>ZNP4</i>	Zásielka uložená na ...	<i>ZVRA</i>	Zásielka vrátená odosielateľovi
<i>ZVRAC</i>	Zásielka vrátená z cudziny		

Poznámka:

Ak je známa pošta, na ktorej je zásielka zanechaná, je uvedená v poznámke k udalosti.

Príloha č. 8 - Príklad eRozpisu

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--
?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ReportDobierok_v01.xslt"?
-->
= <ReportDobierok
  xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/ReportDobierok_v01"
  verzia="1.0">
= <Info>
  <OdosielatelID>1</OdosielatelID>
  <DatumOd>20120501</DatumOd>
  <DatumDo>20120531</DatumDo>
  </Info>
= <Prevody>
= <Prevod>
  <Datum>20120504</Datum>
  <CisloUctu>SK7911000000004914535413</CisloUctu>
  <Suma>63.28</Suma>
  <Mena>EUR</Mena>
  <KS>0308</KS>
  <VS>0000000489</VS>
  <SS>0000000002</SS>
  <Poznamka>Poznamka k prevodu</Poznamka>
= <Zasielky>
= <Zasielka>
  <CiarovyKod>ER123456789SK</CiarovyKod>
  <ZasielkaID>123</ZasielkaID>
  <DatumPodania>20120501</DatumPodania>
= <Adresat>
  <Meno>Dalibor Mrkvicka</Meno>
  <Organizacia />
  <Ulica>Kratka 66</Ulica>
  <Mesto>Nitra</Mesto>
  <PSC>010 95</PSC>
  <Krajina>SK</Krajina>
  <Telefon>0915300415</Telefon>
  <Email>dm@xxx.yy.sk</Email>
  </Adresat>
  <CenaDobierky>1200.00</CenaDobierky>
  <MenaDobierky>SKK</MenaDobierky>
  <KurzMeny>30.1260</KurzMeny>
  <SymbolPrevodu>0000012567</SymbolPrevodu>
  <DatumDoručenia>20120502</DatumDoručenia>
  </Zasielka>
= <Zasielka>
  <CiarovyKod>ER123456790SK</CiarovyKod>
  <ZasielkaID>125</ZasielkaID>
  <DatumPodania>20120422</DatumPodania>
= <Adresat>
  <Meno>Dalibor Mrkvicka</Meno>
  <Organizacia />

```

<Ulica>**Kratka 66**</Ulica>
 <Mesto>**Nitra**</Mesto>
 <PSC>**010 95**</PSC>
 <Krajina>**SK**</Krajina>
 <Telefon>**0915300415**</Telefon>
 <Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>
 </Adresat>
 <CenaDobierky>**23.45**</CenaDobierky>
 <MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>
 <SymbolPrevodu>**0001234567**</SymbolPrevodu>
 <DatumDorucenia>**20120502**</DatumDorucenia>
 </Zasielka>
 </Zasielky>
 </Prevod>
 = <Prevod>
 <Datum>**20120521**</Datum>
 <CisloUctu>**SK791100000004914535413**</CisloUctu>
 <Suma>**155.00**</Suma>
 <Mena>**EUR**</Mena>
 <KS>**0308**</KS>
 <VS>**0000000495**</VS>
 <SS>**0000000003**</SS>
 = <Zasielky>
 = <Zasielka>
 <CiarovyKod>**ER123456805SK**</CiarovyKod>
 <ZasielkaID>**124**</ZasielkaID>
 <DatumPodania>**20120501**</DatumPodania>
 = <Adresat>
 <Meno>**Dalibor Mrkvicka**</Meno>
 <Organizacia />
 <Ulica>**Kratka 66**</Ulica>
 <Mesto>**Nitra**</Mesto>
 <PSC>**010 95**</PSC>
 <Krajina>**SK**</Krajina>
 <Telefon>**0915300415**</Telefon>
 <Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>
 </Adresat>
 <CenaDobierky>**120.00**</CenaDobierky>
 <MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>
 <SymbolPrevodu>**0000012568**</SymbolPrevodu>
 <DatumDorucenia>**20120519**</DatumDorucenia>
 </Zasielka>
 = <Zasielka>
 <CiarovyKod>**ER123456817SK**</CiarovyKod>
 <ZasielkaID>**128**</ZasielkaID>
 <DatumPodania>**20120422**</DatumPodania>
 = <Adresat>
 <Meno>**Dalibor Mrkvicka**</Meno>
 <Organizacia />
 <Ulica>**Kratka 66**</Ulica>
 <Mesto>**Nitra**</Mesto>
 <PSC>**010 95**</PSC>

<Krajina>**SK**</Krajina>
 <Telefon>**0915300415**</Telefon>
 <Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>
 </Adresat>
 <CenaDobierky>**22.45**</CenaDobierky>
 <MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>
 <SymbolPrevodu>**0001234569**</SymbolPrevodu>
 <DatumDoruzenia>**20120519**</DatumDoruzenia>
 </Zasielka>
 = <Zasielka>
 <CiarovyKod>**ER123456823SK**</CiarovyKod>
 <ZasielkaID>**127**</ZasielkaID>
 <DatumPodania>**20120422**</DatumPodania>
 = <Adresat>
 <Meno>**Dalibor Mrkvicka**</Meno>
 <Organizacia />
 <Ulica>**Kratka 66**</Ulica>
 <Mesto>**Nitra**</Mesto>
 <PSC>**010 95**</PSC>
 <Krajina>**SK**</Krajina>
 <Telefon>**0915300415**</Telefon>
 <Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>
 </Adresat>
 <CenaDobierky>**12.55**</CenaDobierky>
 <MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>
 <SymbolPrevodu>**0001234570**</SymbolPrevodu>
 <DatumDoruzenia>**20120519**</DatumDoruzenia>
 </Zasielka>
 </Zasielky>
 </Prevod>
 </Prevody>
 </ReportDobierok>